

Linee Automatiche di Frittura, Bollitura e Aromatizzazione

Automatic Lines for Frying, Boiling and Flavoring



CARICAMENTO A TELI CK600



CARATTERISTICHE:

- Caricamento a teli da posizionare all'ingresso di friggitrici con nastro da 600mm;
- ➤ Sincronizzazione automatica tra friggitrice e caricamento a teli CK600;
- Blocco automatico avanzamento krapfen a scarico avvenuto;
- Regolazione velocità scarico krapfen su friggitrice;
- Inclinazione nastro d'uscita facilmente regolabile;
- Caricamento con teli di dimensione 600mm di larghezza e 800mm di profondità;
- Vano raccolta teli vuoti facilmente accessibile;
- > Struttura su ruote con freni per facilità di movimento e fissaggio sicuro;
- Vassoi facilmente removibili e parti elettriche all'interno dei fianchi per facilità di pulizia;
- Motori elettrici, organi di trasmissione protetti da carter;



Linee Automatiche di Frittura, Bollitura e Aromatizzazione

Automatic Lines for Frying, Boiling and Flavoring



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- ➤ Misure di ingombro cm 121 x 95 x h.95 (regolabile);
- Altezza scarico krapfen cm 91 (regolabile);
- Quadro elettrico coperto;
- Parti smontabili per la pulizia;
- > Struttura e parti costruite integralmente con materiali adatti al contatto con alimenti;
- Massima potenza elettrica impiegata 250W;
- Marchiatura CE.

DIMENSIONI:

